



■ AI-NETリアル初期設定 ■

AI-NETリアルサービスを選択しますと、正常な場合は、別ウインドウが開き、ActiveXコントロールのチェックを行います。



正常な場合

エラーの場合






◆エラーの場合、下記の手順でアドオンの設定変更をします。

①メニューからツール(T)を選択し、アドオンの管理(A)を選択し、アドオンの有効化または無効化(E)を選択します。



②Internet Explorerで使用されたアドオンを表示します。





◆Medialink-Incの状態が無効になっている場合、“有効”にします。

③ILiveStart Controlを選択します。

続けて、設定の有効(E)をクリックし、無効から有効へ変更し、OKを選択します。

アドオン名	開発元	状態	ファイル名
Google Toolbar Helper	Google Inc	有効	GoogleToolbar_32.dll
Google Toolbar Notifier...	Google Inc	有効	GoogleToolbar_32.dll
ILiveStart Control	Medialink-i Inc.	無効	swg.dll
ILiveTest Control		有効	ILIVES*1.OCX
iTunesDetector Class	Apple Inc.	有効	ILIVET*1.OCX
Java Plug-in	(確認されていません) Sun ...	有効	ITDetector.ocx
Word	Word Inc	有効	ssv.dll

設定

アドオン名を上でクリックしてから、[有効] または [無効] をクリックしてください。

ActiveX の削除

削除する ActiveX コントロールを上でクリックしてから、[削除] をクリックしてください。

削除(L)

有効(E)

無効(D)

OK

Internet Explorer のための新しいアドオンをダウンロードします
[アドオンの詳細](#)

※再起動後、当社のホームページよりログインし、AI-NETリアルに接続して、ご利用下さい。