

アライオークション建機 機種別区分表 ※記載なきものに対しては総合機械小山会場までお問い合わせをお願い致します。

■ 建機

	目安重量(t)	0.0t	ミニミニクラス	2.5t	ミニクラス	6.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	25.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス
油 圧 シ ョ ベ ル	コマツ	PC	PC01～PC20R、MR、UU、FR		PC20～PC58		PC60～PC90		PC100～PC230		PC300～PC490		PC600～PC2000
	日立	EX	EX5～EX25		EX26～EX58		EX60～EX90		EX100～EX230		EX270～EX450		EX550～EX5500
		ZX	ZX8～ZX20		ZX25～ZX55		ZX70～ZX80		ZX100～ZX240		ZX300～ZX470		ZX600～ZX870
		UH	UH003～UH005		UH006～UH013		UH02～UH03		UH04～UH09		UH10～UH20		UH23～UH50
		UHM	UHM5～UHM8		UHM11～UHM28		-		-		-		-
	CAT	3	301.5～302		303～305		307～308		311～325		330～350		365～385
		0	005～020		030～050		-		-		-		-
	三菱	M	ME02～MM25、MS010		MM30～MM57、MS03～MS04		MS062～MS090		MS110～MS180		MS270～MS450		-
	コベルコ	SK	SS1/2、SS1、SK005～SK27		SK024～SK050		SK03～SK035、SK60～SK100		SK04～SK09、SK100～SK235		SK12～SK16、SK300～SK600		SK45、SK850～SK1350
	住友	SH	SH4～SH25		SH28～SH55		SH60～SH75		SH100～SH225		SH300～SH450		SH800
		S、LS	S20～S70		S80～S130		LS1600(S160)		LS2600(S260)～LS2800(S280)		LS4300(S430)		-
	石川島	IS	IS-008～IS-009、IS-4～IS-27		IS-010～IS-018、IS-28～IS-55		IS-70～IS-100		IS-110～IS-220		IS-310		-
			4J～25J		28J～50Z		70Z～80VX		135UJ～225JX		310J～450J		-
	古河	FX	FX005～FX025		FX026～FX58		FX60～FX90		FX100～FX200		-		-
		FH	FH10		-		FH30		FH40～FH90、FH230		FH270		-
	加藤	HD	-		HD140～HD250		HD300～HD308		HD400～HD900		HD1220～HD1880		HD2500
	クボタ	K	K-005～K-022		K-025～K-045		K-70～K-75		K-110～K-240		-		-
		KX	KX-005～KX-024		KX-026～KX-57		KX-60～KX-80		KX-100～KX-230		KH-270～KH-1000		-
		KH	KH-007～KH-8		KH-11～KH-055		KH-90		KH-100～KH-220、KH-400		KH-270～KH-1000		-
		U	U-008～U-20		U-25～U-55		-		-		-		-
RX		RX-141～RX-205		RX-301～RX-506		-		-		-		-	
ヤンマー	YB	YB101～YB231		YB25～YB45、YB301～YB1200		-		-		-		-	
	SV	SV05～SV13		-		-		SV100		-		-	
	B	B03～B25		B27～B50、B3～B6		B7		-		-		-	
	ViO	ViO10～ViO20		ViO27～ViO55		ViO70～ViO80		-		-		-	
北越	AX	AX05～AX25		AX30～AX58		-		-		-		-	
	HM	HM07～HM25		HM30～HM45		-		-		-		-	
ハニックス	H	H05～H25		H27～H45		-		-		-		-	
	S.B	S.B150～S.B250		S.B300～S.B580		-		-		-		-	
竹内	TB	TB007～TB020、TB120～TB225		TB025～TB53、TB228～TB250		TB260～TB290		TB295～TB2150		-		-	
その他	※	目安重量等で判断											

ブルドーザー	目安重量(t)		◇	－	◇	－	0.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	20.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス
	コマツ	D					D10～D39		D40～D65		D75～D275		D355～D575	
	CAT	D					D3～D4C/K、D5C/K		D4D/E/H/G～D6		D7～D9		D10～D11	
		9					931		941～963		973～983		－	
		BD					BD2～BD3		－		－		－	
	日立	DX					DX40～DX75		－		－		－	
	古河	FD					FD40～FD45		－		－		－	
		CD					CD5		－		－		－	
クローラダンプ	積載量(t)		0.0t	ミニミニクラス	3.0t	ミニクラス	5.0t	小型クラス	7.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ モロオカ	MST	MST-300～MST-400		MST-500～MST-800		MST-1100～MST-2000		MST-2200～MST-3300					
		CD	CD10R～CD30R		－		CD60R		CD110R					
	日立	CH	CH-M10～CH-M15		CH-40		CH-90		－					
		CG	－		CG30～CG45		CG65～CG70		CG100～CG150					
		EG	EG20～EG30		EG40		EG70		EG110					
	CAT	LD	－		LD25～LD35		－		LD100					
			－		LD350～LD400		－		LD1000D					
	ヤンマー	C	C6～C30		C40～C60		C80		C120					
		YFW	YFW10～YFW25		YFW26D～YFW30D		－		－					
	石川島	IC	IC30		IC45		IC70		－					
	クボタ	CF	CF1800～CF3000		－		－		－					
		YR	YR-800～YR-1200		－		－		－					
		RG	RG-15～RG-30		－		－		－					
築水		S8A～A25A		－		－		－						
高所作業車	目安重量(t)		0.0t	ミニミニクラス	2.5t	ミニクラス	6.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	マエダ	HF	BT式		HF070～HF0120		HF180, HFZ090		－					
	アイチ	SP			－		SP-09～SP-10		SP-12A～SP-350					
		SR			－		SR-07～SR-10		SR-123～SR-210					

ホイールローダー	目安粒米数		◇	－	0.0㎡	ミニクラス	0.6㎡	小型クラス	1.6㎡	中型クラス	5.0㎡	大型クラス	8.0㎡	超大型クラス
	コマツ	WA			WA10～WA50		WA70～WA150		WA200～WA480		WA500～WA600		WA700～WA1200	
		JH		－		JH30～JH60		JH63～JH90		－		－		
		5		－		505～515		520～545		555～560		－		
	CAT	IT		－		IT12～IT18		－		－		－		
		9		901～903		910～914		920～972		980～988		990～994		
	三菱	WS		WS200～WS410		WS500		－		－		－		
	日立	LX		LX15～LX40		LX50～LX80		LX100～LX230		LX300～LX450		－		
		ZW		ZW20～ZW50		ZW80～ZW100		ZW140～ZW310		－		－		
	TCM	8		803～810		815～835		840～870		880～890		－		
		B		－		50B		55B～175B		275B		475B		
		L		L3～L6		L9～L16		L19～L40		L50～L60		－		
	川崎重エ	KLD		KLD30～KLD40		KLD50～KLD60		KLD65～KLD90		KLD95～KLD110		－		
		Z		25Z～43Z		45Z～60Z		65Z～90Z		95Z～115Z		135Z		
	コベルコ	LK		LK40Z～LK50Z		LK200～LK400		LK500～LK900		LK1500		－		
				－		LK80Z～LK150Z		LK190Z～LK350Z		LK450Z～LK560Z		－		
	古河	FL		FL30～FL50		FL60～FL150		FL160A,FL180～FL270		FL465		－		
				FL301～FL304		FL305～FL315		FL325～FL365		－		－		
	クボタ	RA		RA300～RA601		RA800～RA1500		－		－		－		
		R		R350～R630		R900～R1600		－		－		－		
	ヤンマー	V		V1～V5		－		－		－		－		
		Y		Y10～Y41		－		－		－		－		
	三井	HL		HL703～HL706		HL707～HL714		－		－		－		
	ボルボ	L		－		L20B～L45B		L60E～L180E		L220E		－		
その他	※	目安立米数等で判断												
ロスキッド	全機	◇	ミニミニクラス	◇	－	◇	－	◇	－	◇	－	◇	－	
	全メーカー		スキッドローダー全機種											

トラクティング			◇	-	◇	ミニクラス	◇	小型クラス	◇	中型クラス	◇	大型クラス	◇	超大型クラス
	イワフジ	T				T-10～T-20		T-30～T-60						
ローショベル	全機		◇	-	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー					ショベルローダー全機種								
モーターグレーダー	舗装幅(m)		◇	-	◇	-	0.0m	小型クラス	2.8m	中型クラス	3.7m	大型クラス	4.9m	超大型クラス
	コマツ	GD						GD22		GD28AC～GD31		GD37～GD40		-
								GD200		GD300～GD405		GD500～GD705		GD805A, GD825A
	三菱	MG						-		MG3, MG100～MG330		MG350～MG630		-
		その他						-		-		LG2, SR320, 14H		15G, 16G, 16H
	三井	HA						HA33F, HA46F		-		-		-
フェイスニッパシヤト	舗装幅(m)		◇	-	◇	-	0.0m	小型クラス	4.0m	中型クラス	7.0m	大型クラス	◇	-
	ハンタ	F						F14～F32		F40～F60, F1740～F2045		-		
		BP						BP25～BP31		-		-		
	住友	H						HA14C～HB31		HB40C～HA60		HA90		
	CAT	AP						-		AP655		-		
	三菱	MF						MF24～MF31		MF40～MF61		-		
	新潟	NF						NF30～NF36		NF40～NF63		-		
ハンドローラー	全機		◇	ミニミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー					ハンドガイドローラ全機種								

タイヤローラー (両輪タイヤ)	目安重量(t)		0.0t	ミニミニクラス	1.0t	ミニクラス	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	-	◇	-
	コマツ	JW				JW30～JW33	-	JW200～JW215						
	酒井	TS				TS30～TS31,TS160	-	TS150～TS650、TS7409						
		TZ				-	-	TZ600～TZ701						
		T				-	-	T200～T600、T2						
	ボマーグ	BW				BW3R	-	BW20						
		DT				-	-	DT200						
	日立ダイナ	CP				CP03	-	CP15～CP30、CP200～CP205						
		RT				RT30	RT205	RT200						
		W				-	WP8WD	WR20						
	川崎重工	KR				-	-	K20、KR20						
	明和	MT				MT30	-	-						
	住友	HN				-	-	HN200～HN215						

マカダムローラー (前鉄輪2つ後鉄輪1つ)	目安重量(t)		0.0t	-	1.0t	-	3.5t	-	6.0t	中型クラス	◇	-	◇	-
	コマツ	JM								JM120				
	酒井	R								R1～R2				
		KD								KD7608～KD7610、KD120				
	ボマーグ	DM								DM120～DM121				
	ワタナベ	WN								WN8～WN10				
		WM								WM010～WM060				
	日立	RS								RS120				
	日立ダイナ	CS								CS12～CS125				
	川崎重工	K								K10～K12				
		KMRH								KMRH10～KMRH12				
	住友	SMR								SMR10～SMR12				
	古河	FR								FR12				

タンデムローラー (前後鉄輪)	目安重量(t)		0.0t	－	1.0t	ミニクラス	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ	JV				JV15～JV32	JV40		JW70～80					
	酒井	SW				SW25、SW200～SW352	SW40～SW41、SW500～SW502		SW60～SW70、SW600～SW900					
		SV				SV25	SV40		SW60～TW750					
		SG				SG15～SG350	SG40～SG41、SG500		－					
	ボマーグ	BW				BW75～BW115	BW121～BW131		BW141～BW220					
	日立ダイナ	CC				CC102～CC135	CC14～CC15、CC142～CC150		CC21～CC52、CC211～CC522					
		RV				RV30～RV35	RV45		RV70～RV100					
	川崎重工	KV				KV3	KV4		KV7～KV8、KVR15					
	住友	HW				HW30	HW41		－					
	明和	MV				MUS15～MUS30	MUS35～MUS40		－					
	インガソール	DD				－	－		DD65～DD110					
	CAT	CB				CB224	CB334		CB434～CB534					
コンバインドローラー (前鉄輪後タイヤ)	目安重量(t)		0.0t	－	1.0t	ミニクラス	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ	JW				JV25	JV40		－					
	酒井	TW				TW25、TW250～TW352	TW40～TW60、TW450～TW502		TW650～TW750、TW60～TW100					
		TG				TG15～TG35	TG40～TG50、BGM500		－					
	ボマーグ	BW				BW90～BW115	BW121～BW131		BW144～BW164					
	日立ダイナ	CG				－	CG15～CG18		－					
		RC				RC30～RC35	RC40～RC45		－					
		CC				CC102～CC135	CC142～CC150		CC211～CC501					
	川崎重工	KV				KV3	KV4		KVR7					
	住友	KW				HW30	HW40		－					
	明和	MUC				MUC250～MUC300	MUC400		－					
	CAT	CB				－	CB335		－					

(前鉄輪 1つ後タイヤ2つ)	目安重量(t)		0.0t	－	1.0t	－	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ	JV					－		JV100					
	酒井	SV					SV200		SV70～SV160、SV400～SV900					
	ボマーグ	BW					BW170		BW210～BW219					
	日立 ダイナパック	CA					－		CA25～CA602					
		RA					－		RA100～190					
	住友	SVR					SVR4		－					
	川崎重工	KV					－		KV10					
	インガソール	SD、SP					－		SD100、SP60					
	CAT	CS					－		CS563～CS583					
スタビライザ	目安重量(t)		◇	－	◇	－	0.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	20.0t	大型クラス	◇	超大型クラス
	コマツ	CS					－		CS210		CS360			
	酒井	PM					－		－		PM500～PM550			
ロードカッター	切削幅(m)		◇	－	◇	－	0.0m	小型クラス	0.5m	中型クラス	1.0m	大型クラス	2.0m	超大型クラス
	コマツ	GC					GC50		－		GC380F		－	
	酒井	ER					－		－		ER500～ER520		－	
	ハンタ	CRP					CRP-35		CRP-100～CRP-120		－		－	
	ビルトゲン						－		－		－		全機(クローラ式)	
	ダイナパック						－		－		－		全機(クローラ式)	
	他						－		－		－		全機(クローラ式)	

除雪車	除雪幅(m)		◇	-	◇	-	0.0m	小型クラス	1.5m	中型クラス	◇	-	◇	-						
	日本除雪	HTR					HTR53～HTR146		HTR265～HTR801											
	他						-		全機											
雪上車	全機		◇	-	◇	-	◇	-	◇	中型クラス	◇	-	◇	-						
	全メーカー								全機											
自走式破砕機	目安重量(t)		◇	-	◇	-	0.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	25.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス						
	コマツ	BR					BR60S		BR100～BR250		BR300～BR580		BR700～BR1600							
	日立	HR					HR240G		HR320、HR900		HR240、HR1200		-							
	コベルコ	KMC					-		KMC200		KMC300～KMC350		-							
ダンプトラック (重ダンプ)	積載量(t)		◇	-	◇	-	◇	-	0.0t	中型クラス	20.0t	大型クラス	40.0t	超大型クラス						
	コマツ	HD							HD180		HD200～HD325		HD405～HD1600							
		HM							-		HM300～HM400		-							
	CAT	7							-		725～740		771～792							
		D							-		D200～D400		-							
	ボルボ	A							A20		A25D～A40D		-							
	日立	R							-		R40C		EH750, R60～R90C							
	三菱	M							-		M26B		-							
	前田/三井	T							-		T30、MDT30		-							
	クローラードリル	全機								◇	-	◇	-	◇	-	◇	中型クラス	◇	-	◇
全メーカー															全機					

トラッククレーン	吊上荷重	◇	-	2.9t	小型クラス	4.9t	中型クラス	10.0t	大型クラス	25.0t	超大型クラス	50.0t以上	超超大型クラス
	タダノ				TS30～TS55	TS50～TS80		TS100～TL200		TL250～TG450		TG500M～TG800	
	加藤				-	NK50～NK75		NK-110～NK-200		NK250～NK450		NK500～NK800	
	住友				-	-		ST12 , HT216～HT320		HT430～HT537		ST500	
ラフテレーンクレーン	吊上荷重	◇	-	2.9t	小型クラス	4.9t	中型クラス	10.0t	大型クラス	25.0t	超大型クラス	50.0t以上	超超大型クラス
	コマツ				-	LW80		LW100		LW250		LW500	
	タダノ				-	TR80		TR100～TR160		TR250～TR350		TR500	
	加藤				-			KR10～KR22		KR25～KR45		KR50～ KR70	
	コベルコ				-	RK70		RK100～RK200		RK250～RK450		RK500～ RK700	
	アイチ				F301～F304	-		-		-		-	
レカリンク	全機	◇	-	全機種	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー				カニクレーン全機種								
クテロースラックピクレーン式	目安重量(t)	0.0t	ミニミニクラス	2.5t	ミニクラス	6.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	25.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス
	コマツ LC	-			LC08M、LC383～LC503		LC603～ LC755		LC1385		-		-
	日立 -	-			TX40UR		EX75URT、ZX75URT		ZX135UST、ZX160LCT		KH70～KH150		CX500～CX1000、KH180～KH500
	コベルコ CK	-			-		CK90UR、CK120UR		-		7035～7045		7050～7100
	石川島 CCH	-			-		CCH50		-		CCH25～CCH400		CCH500～CCH1000
	住友 SC	-			-		-		-		SC350～SC400		SC500～SC1000
	加藤 C	-			-		C80		-		-		-