

アライオークション総合機械 機種別区分表(代表機)

※記載なきものに対しては総合機械小山会場までお問い合わせをお願い致します。

■建機(P1～9)

油 圧 シ ョ ベ ル	目安重量(t)	0.0t	ミニミニクラス		2.5t	ミニクラス		6.0t	小型クラス		10.0t	中型クラス		25.0t	大型クラス		50.0t	超大型クラス		
	コマツ	PC	PC01～PC20R、MR、UU、FR				PC20～PC58			PC60～PC90			PC100～PC230			PC300～PC490			PC600～PC2000	
	日立	EX	EX5～EX25				EX26～EX58			EX60～EX90			EX100～EX230			EX270～EX450			EX550～EX5500	
		ZX	ZX8～ZX20				ZX25～ZX55			ZX70～ZX80			ZX100～ZX240			ZX300～ZX470			ZX600～ZX870	
		UH	UH003～UH005				UH006～UH013			UH02～UH03			UH04～UH09			UH10～UH20			UH23～UH50	
		UHM	UHM5～UHM8				UHM11～UHM28			-			-			-			-	
	CAT	3	301.5～302				303～305			307～308			311～325			330～350			365～385	
		0	005～020				030～050			-			-			-			-	
	三菱	M	ME02～MM25、MS010				MM30～MM57、MS03～MS04			MS062～MS090			MS110～MS180			MS270～MS450			-	
	コベルコ	SK	SS1/2、SS1、SK005～SK27				SK024～SK050			SK03～SK035、SK60～SK100			SK04～SK09、SK100～SK235			SK12～SK16、SK300～SK600			SK45、SK850～SK1350	
	住友	SH	SH4～SH25				SH28～SH55			SH60～SH75			SH100～SH225			SH300～SH450			SH800	
		S、LS	S20～S70				S80～S130			LS1600(S160)			LS2600(S260)～LS2800(S280)			LS4300(S430)			-	
	石川島	IS	IS-008～IS-009、IS-4～IS-27				IS-010～IS-018、IS-28～IS-55			IS-70～IS-100			IS-110～IS-220			IS-310			-	
			4J～25J				28J～50Z			70Z～80VX			135UJ～225JX			310J～450J			-	
	古河	FX	FX005～FX025				FX026～FX58			FX60～FX90			FX100～FX200			-			-	
		FH	FH10				-			FH30			FH40～FH90、FH230			FH270			-	
	加藤	HD	-				HD140～HD250			HD300～HD308			HD400～HD900			HD1220～HD1880			HD2500	
	クボタ	K	K-005～K-022				K-025～K-045			K-70～K-75			K-110～K-240			-			-	
		KX	KX-005～KX-024				KX-026～KX-57			KX-60～KX-80			KX-100～KX-230			KH-270～KH-1000			-	
		KH	KH-007～KH-8				KH-11～KH-055			KH-90			KH-100～KH-220,KH-400			KH-270～KH-1000			-	
		U	U-008～U-20				U-25～U-55			-			-			-			-	
		RX	RX-141～RX-205				RX-301～RX-506			-			-			-			-	
	ヤンマー	YB	YB101～YB231				YB25～YB45、YB301～YB1200			-			-			-			-	
		SV	SV05～SV13				-			-			SV100			-			-	
		B	B03～B25				B27～B50、B3～B6			B7			-			-			-	
		ViO	ViO10～ViO20				ViO27～ViO55			ViO70～ViO80			-			-			-	
	北越	AX	AX05～AX25				AX30～AX58			-			-			-			-	
		HM	HM07～HM25				HM30～HM45			-			-			-			-	
	ハニックス	H	H05～H25				H27～H45			-			-			-			-	
		S.B	S.B150～S.B250				S.B300～S.B580			-			-			-			-	
	竹内	TB	TB007～TB020、TB120～TB225				TB025～TB53,TB228～TB250			TB260～TB290			TB295～TB2150			-			-	
	その他	※	目安重量等で判断																	

ブルドーザー	目安重量(t)		◇	－	◇	－	0.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	20.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス
	コマツ	D					D10～D39		D40～D65		D75～D275		D355～D575	
	CAT	D					D3～D4C/K、D5C/K		D4D/E/H/G～D6		D7～D9		D10～D11	
		9					931		941～963		973～983		－	
		BD					BD2～BD3		－		－		－	
	日立	DX					DX40～DX75		－		－		－	
	古河	FD					FD40～FD45		－		－		－	
		CD					CD5		－		－		－	
クローラダンプ	積載量(t)		0.0t	ミニミニクラス	3.0t	ミニクラス	5.0t	小型クラス	7.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ モロオカ	MST	MST-300～MST-400			MST-500～MST-800		MST-1100～MST-2000		MST-2200～MST-3300				
		CD	CD10R～CD30R			－		CD60R		CD110R				
	日立	CH	CH-M10～CH-M15			CH-40		CH-90		－				
		CG	－			CG30～CG45		CG65～CG70		CG100～CG150				
		EG	EG20～EG30			EG40		EG70		EG110				
	CAT	LD	－			LD25～LD35		－		LD100				
			－			LD350～LD400		－		LD1000D				
	ヤンマー	C	C6～C30			C40～C60		C80		C120				
		YFW	YFW10～YFW25			YFW26D～YFW30D		－		－				
	石川島	IC	IC30			IC45		IC70		－				
	クボタ	CF	CF1800～CF3000			－		－		－				
		YR	YR-800～YR-1200			－		－		－				
		RG	RG-15～RG-30			－		－		－				
築水		S8A～A25A			－		－		－					
高所作業車	目安重量(t)		0.0t	ミニミニクラス	2.5t	ミニクラス	6.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	マエダ	HF	BT式			HF070～HF0120		HF180, HFZ090		－				
	アイチ	SP				－		SP-09～SP-10		SP-12A～SP-350				
		SR				－		SR-07～SR-10		SR-123～SR-210				

ホイールローダー	目安粒米数		◇	－	0.0㎡	ミニクラス	0.6㎡	小型クラス	1.6㎡	中型クラス	5.0㎡	大型クラス	8.0㎡	超大型クラス				
	コマツ	WA			WA10～WA50			WA70～WA150			WA200～WA480			WA500～WA600			WA700～WA1200	
		JH		－			JH30～JH60			JH63～JH90			－			－		
		5		－			505～515			520～545			555～560			－		
	CAT	IT		－			IT12～IT18			－			－			－		
		9		901～903			910～914			920～972			980～988			990～994		
	三菱	WS		WS200～WS410			WS500			－			－			－		
	日立	LX		LX15～LX40			LX50～LX80			LX100～LX230			LX300～LX450			－		
		ZW		ZW20～ZW50			ZW80～ZW100			ZW140～ZW310			－			－		
	TCM	8		803～810			815～835			840～870			880～890			－		
		B		－			50B			55B～175B			275B			475B		
		L		L3～L6			L9～L16			L19～L40			L50～L60			－		
	川重	KLD		KLD30～KLD40			KLD50～KLD60			KLD65～KLD90			KLD95～KLD110			－		
		Z		25Z～43Z			45Z～60Z			65Z～90Z			95Z～115Z			135Z		
	コベルコ	LK		LK40Z～LK50Z			LK200～LK400			LK500～LK900			LK1500			－		
				－			LK80Z～LK150Z			LK190Z～LK350Z			LK450Z～LK560Z			－		
	古河	FL		FL30～FL50			FL60～FL150			FL160A,FL180～FL270			FL465			－		
				FL301～FL304			FL305～FL315			FL325～FL365			－			－		
	クボタ	RA		RA300～RA601			RA800～RA1500			－			－			－		
		R		R350～R630			R900～R1600			－			－			－		
	ヤンマー	V		V1～V5			－			－			－			－		
		Y		Y10～Y41			－			－			－			－		
	三井	HL		HL703～HL706			HL707～HL714			－			－			－		
	ボルボ	L		－			L20B～L45B			L60E～L180E			L220E			－		
その他	※	目安立米数等で判断																
ロスキッド	全機		◇	ミニミニクラス	◇	－	◇	－	◇	－	◇	－	◇	－				
	全メーカー		スキッドローダー全機種															

トラクタ			◇	-	◇	ミニクラス	◇	小型クラス	◇	中型クラス	◇	大型クラス	◇	超大型クラス
	イワフジ	T				T-10～T-20		T-30～T-60						
ローショベル	全機		◇	-	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー					ショベルローダー全機種								
モーターグレーダー	舗装幅(m)		◇	-	◇	-	0.0m	小型クラス	2.8m	中型クラス	3.7m	大型クラス	4.9m	超大型クラス
	コマツ	GD				GD22		GD28AC～GD31		GD37～GD40		-		
						GD200		GD300～GD405		GD500～GD705		GD805A,GD825A		
	三菱	MG				-		MG3、MG100～MG330		MG350～MG630		-		
		その他				-		-		LG2、SR320、14H		15G、16G、16H		
	三井	HA				HA33F、HA46F		-		-		-		
フェイスニッパシヤト	舗装幅(m)		◇	-	◇	-	0.0m	小型クラス	4.0m	中型クラス	7.0m	大型クラス	◇	-
	ハンタ	F				F14～F32		F40～F60,F1740～F2045		-				
		BP				BP25～BP31		-		-				
	住友	H				HA14C～HB31		HB40C～HA60		HA90				
	CAT	AP				-		AP655		-				
	三菱	MF				MF24～MF31		MF40～MF61		-				
	新潟	NF				NF30～NF36		NF40～NF63		-				
	ハンドローラー	全機		◇	ミニミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇
全メーカー			ハンドガイドローラ全機種											

タイヤローラー (両輪タイヤ)	目安重量(t)		0.0t	ミニミニクラス	1.0t	ミニクラス	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	-	◇	-
	コマツ	JW				JW30～JW33	-	JW200～JW215						
	酒井	TS				TS30～TS31,TS160	-	TS150～TS650、TS7409						
		TZ				-	-	TZ600～TZ701						
		T				-	-	T200～T600、T2						
	ボマーグ	BW				BW3R	-	BW20						
		DT				-	-	DT200						
	日立ダイナ	CP				CP03	-	CP15～CP30、CP200～CP205						
		RT				RT30	RT205	RT200						
		W				-	WP8WD	WR20						
	川重	KR				-	-	K20、KR20						
	明和	MT				MT30	-	-						
	住友	HN				-	-	HN200～HN215						
マカダムローラー (前鉄輪2つ後鉄輪1つ)	目安重量(t)		0.0t	-	1.0t	-	3.5t	-	6.0t	中型クラス	◇	-	◇	-
	コマツ	JM							JM120					
	酒井	R							R1～R2					
		KD							KD7608～KD7610、KD120					
	ボマーグ	DM							DM120～DM121					
	ワタナベ	WN							WN8～WN10					
		WM							WM010～WM060					
	日立	RS							RS120					
	日立ダイナ	CS							CS12～CS125					
	川重	K							K10～K12					
		KMRH							KMRH10～KMRH12					
	住友	SMR							SMR10～SMR12					
	古河	FR							FR12					

タンデムローラー (前後鉄輪)	目安重量(t)		0.0t	－	1.0t	ミニクラス	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ	JV				JV15～JV32		JV40		JW70～80				
	酒井	SW				SW25、SW200～SW352		SW40～SW41、SW500～SW502		SW60～SW70、SW600～SW900				
		SV				SV25		SV40		SW60～TW750				
		SG				SG15～SG350		SG40～SG41、SG500		－				
	ボマーグ	BW				BW75～BW115		BW121～BW131		BW141～BW220				
	日立ダイナ	CC				CC102～CC135		CC14～CC15、CC142～CC150		CC21～CC52、CC211～CC522				
		RV				RV30～RV35		RV45		RV70～RV100				
	川重	KV				KV3		KV4		KV7～KV8、KVR15				
	住友	HW				HW30		HW41		－				
	明和	MV				MUS15～MUS30		MUS35～MUS40		－				
	インガソール	DD				－		－		DD65～DD110				
	CAT	CB				CB224		CB334		CB434～CB534				
コンバインドローラー (前鉄輪後タイヤ)	目安重量(t)		0.0t	－	1.0t	ミニクラス	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ	JW				JV25		JV40		－				
	酒井	TW				TW25、TW250～TW352		TW40～TW60、TW450～TW502		TW650～TW750、TW60～TW100				
		TG				TG15～TG35		TG40～TG50、BGM500		－				
	ボマーグ	BW				BW90～BW115		BW121～BW131		BW144～BW164				
	日立ダイナ	CG				－		CG15～CG18		－				
		RC				RC30～RC35		RC40～RC45		－				
		CC				CC102～CC135		CC142～CC150		CC211～CC501				
	川重	KV				KV3		KV4		KVR7				
	住友	KW				HW30		HW40		－				
	明和	MUC				MUC250～MUC300		MUC400		－				
	CAT	CB				－		CB335		－				

(前鉄輪 1つ後タイヤ2つ)	目安重量(t)		0.0t	－	1.0t	－	3.5t	小型クラス	6.0t	中型クラス	◇	－	◇	－
	コマツ	JV					－		JV100					
	酒井	SV					SV200		SV70～SV160、SV400～SV900					
	ボマーグ	BW					BW170		BW210～BW219					
	日立 ダイナパック	CA					－		CA25～CA602					
		RA					－		RA100～190					
	住友	SVR					SVR4		－					
	川重	KV					－		KV10					
	インガソール	SD、SP					－		SD100、SP60					
		CAT					CS	－		CS563～CS583				
スタビライザ	目安重量(t)		◇	－	◇	－	0.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	20.0t	大型クラス	◇	超大型クラス
	コマツ	CS					－		CS210		CS360			
	酒井	PM					－		－		PM500～PM550			
ロードカッター	切削幅(m)		◇	－	◇	－	0.0m	小型クラス	0.5m	中型クラス	1.0m	大型クラス	2.0m	超大型クラス
	コマツ	GC					GC50		－		GC380F		－	
	酒井	ER					－		－		ER500～ER520		－	
	ハンタ	CRP					CRP-35		CRP-100～CRP-120		－		－	
	ビルトゲン						－		－		－		全機(クローラ式)	
	ダイナパック						－		－		－		全機(クローラ式)	
	他						－		－		－		全機(クローラ式)	

除雪車	除雪幅(m)		◇	-	◇	-	0.0m	小型クラス	1.5m	中型クラス	◇	-	◇	-
	日本除雪	HTR					HTR53～HTR146		HTR265～HTR801					
	他						-		全機					
雪上車	全機		◇	-	◇	-	◇	-	◇	中型クラス	◇	-	◇	-
	全メーカー								全機					
自走式破砕機	目安重量(t)		◇	-	◇	-	0.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	25.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス
	コマツ	BR					BR60S		BR100～BR250		BR300～BR580		BR700～BR1600	
	日立	HR					HR240G		HR320、HR900		HR240、HR1200		-	
	コベルコ	KMC					-		KMC200		KMC300～KMC350		-	
ダンプトラック (重ダンプ)	積載量(t)		◇	-	◇	-	◇	-	0.0t	中型クラス	20.0t	大型クラス	40.0t	超大型クラス
	コマツ	HD							HD180		HD200～HD325		HD405～HD1600	
		HM							-		HM300～HM400		-	
	CAT	7							-		725～740		771～792	
		D							-		D200～D400		-	
	ボルボ	A							A20		A25D～A40D		-	
	日立	R							-		R40C		EH750, R60～R90C	
	三菱	M							-		M26B		-	
	前田/三井	T							-		T30、MDT30		-	
	全機		◇	-	◇	-	◇	-	◇	中型クラス	◇	-	◇	-
全メーカー								全機						
クローラードリール	全機		◇	-	◇	-	◇	-	◇	中型クラス	◇	-	◇	-
	全メーカー								全機					

トラッククレーン	吊上荷重	◇	-	2.9t	小型クラス	4.9t	中型クラス	10t	大型クラス	25t	超大型クラス	50t以上	超超大型クラス
	タダノ				TS30～TS55	TS50～TS80		TS100～TL200		TL250～TG450		TG500M～TG800	
	加藤				-	NK50～NK75		NK-110～NK-200		NK250～NK450		NK500～NK800	
	住友				-	-		ST12 , HT216～HT320		HT430～HT537		ST500	
ラフテレーンクレーン	吊上荷重	◇	-	2.9t	小型クラス	4.9t	中型クラス	10t	大型クラス	25t	超大型クラス	50t以上	超超大型クラス
	コマツ				-	LW80		LW100		LW250		LW500	
	タダノ				-	TR80		TR100～TR160		TR250～TR350		TR500	
	加藤				-			KR10～KR22		KR25～KR45		KR50～ KR70	
	コベルコ				-	RK70		RK100～RK200		RK250～RK450		RK500～ RK700	
	アイチ				F301～F304	-		-		-		-	
レカリンク	全機	◇	-	全機種	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー				カニクレーン全機種								
クテロースラックピクレーション式	目安重量(t)	0.0t	ミニミニクラス	2.5t	ミニクラス	6.0t	小型クラス	10.0t	中型クラス	25.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス
	コマツ LC	-			LC08M、LC383～LC503		LC603～ LC755		LC1385		-		-
	日立 -	-			TX40UR		EX75URT、ZX75URT		ZX135UST、ZX160LCT		KH70～KH150		CX500～CX1000、KH180～KH500
	コベルコ CK	-			-		CK90UR、CK120UR		-		7035～7045		7050～7100
	石川島 CCH	-			-		CCH50		-		CCH25～CCH400		CCH500～CCH1000
	住友 SC	-			-		-		-		SC350～SC400		SC500～SC1000
	加藤 C	-			-		C80		-		-		-

■周辺機器(P10～11)

コンプレッ サー	吐出圧力		1.0㎡	ミニミニクラス	3.5㎡	ミニクラス	5.5㎡	小型クラス	10.0㎡	中型クラス	15.0㎡	大型クラス	30.0㎡	超大型クラス	
	コマツ	EC	EC15～EC25			EC35～EC50			EC75		EC105～EC110		EC175～EC190		EC210～
	北越	PDS	PDS50～PDS100			PDS125～PDS175			PDS265		PDS390		PDS655		PDS750～
	デンヨー	DPS	DPS50～DPS90			DPS130～PDS180S			DPS250～DPS290HS		DPS370～DPS390		DPS600～DPS670		DPS750～
発電機	電力量		10KVA	ミニミニクラス	35KVA	ミニクラス	60KVA	小型クラス	100KVA	中型クラス	400KVA	大型クラス	800KVA	超大型クラス	
	コマツ	EG	EG12～EG33			EB35～EG50			EG60～90		EG100S～EG330		EG400		EG800～
	デンヨー	DCA	DCA-10～DCA-27			DCA-35～DCA-55			DCA-60～DCA-90		DCA-100～DCA-380		DCA-400		DCA-800～
	北越	SDG	SDG10～SDG30			SDG35～SDG55			SDG60～SDG90		SDG100～SDG350		SDG400		SDG800～
	日車	NES	NES13～NES25			NES35～NES55			NES60～NES90		NES100～NES350		NES400		NES800
	ヤンマー	AG	AG13～AG25			AG40～AG45			AG60～AG90		AG125～AG375		AG500		-
	クボタ	G	G-100～G-250			G-350～G-550			G-600～G-900		G-1150～G-3500		G-4000		G-8000
	新ダイワ	DGM	DGM150～DGM250			DGM450			DGM600		DGM1000～DGM3000		-		-
ランマー	全機		◇	小物	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	
	全メーカー		全機												
プレート	全機		◇	小物	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	
	全メーカー		全機												
キャリアコン タクト	全機		◇	小物	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	
	全メーカー		全機												
投光機	全機		◇	小物	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	
	全メーカー		全機												
ターレ	全機		◇	ミニミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	
	全メーカー		ターレ全機種												

トラクター タイプ	自重(t)		0.0t	ミニミニクラス	1.0t	ミニクラス	3.0t	小型クラス	7.0t	中型クラス	25.0t	大型クラス	50.0t	超大型クラス
	トヨタ	T	-		TB12		TE15～TD45		PA07～TDT80		-		-	
	ニチュ	N	NTT50-70～NTT90-70		NTF200P-56～NTT360-56		NTT1800-70		-		-		-	
	ニッサン		-		-		T02		-		-		-	
	コマツ		-		-		-		-		WT250E		WT500E	
	Stewart and Stevenson		-		-		-		-		-		GT50	
洗 浄 機	全機		◇	小物	◇	ミニミニクラス	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		移動式		据置型		(当社判断)							
ヒ ー タ ー	全機		◇	小物	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		全機											
バ イ ー	全機		◇	ミニミニクラス	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		歩行		乗用									
ア メ ン ト	全機		◇	小物	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		全機											

■フォークリフト(P12)

フォーク リフト	型式(t)		0～1t以下	1.1～1.5t以下	1.6～2t以下	2.1～3t以下	3.1～5t以下	5.1～7t以下	7.1～10t以下	10.1～20t以下	20.1t～
	全メーカー		～FG10	～FD15	～FD20	～FD30	～FD50	～FD70	～FD100	～FD200	左記より大きい
バッテリー フォーク リフト	型式(t)		0～1t以下	1.1～1.5t以下	1.6～2t以下	2.1～3t以下	3.1～5t以下	5.1～7t以下	7.1～10t以下	10.1～20t以下	20.1t～
	全メーカー		～FB10	～FB15	～FB20	～FB30	～FB50	～FB70	FB80	－	－
リリーチ フォーク リフト	型式(t)		0～1t以下	1.1～1.5t以下	1.6～2t以下	2.1～3t以下	3.1～5t以下	5.1～7t以下	7.1～10t以下	10.1～20t以下	20.1t～
	全メーカー		～FBR10	～FBR15	～FBR20	～FBR30	FBR40	－	－	－	－
区分は型式上の定格荷重(JIS記号)から判断しています。 ※ローリフト、ウオーキー等の電動フォークリフトは0～1t以下の区分に含まれます。											

■農機(P13)

トラクタ	馬力	0	ミニミニクラス	20.1	ミニクラス	30.1	小型クラス	50.1	中型クラス	100.1以上	大型クラス	◇	-
	全メーカー		全機		全機		全機		全機		全機		
馬力が不明な際はホイールのサイズを基に区分致します。													
コンバイン	条数	1	ミニミニクラス	4	ミニクラス	5	小型クラス	海外製	中型クラス	◇	-	◇	-
	全メーカー		全機		全機		全機		全機				
田植機	全メーカー		全機		全機		全機		全機				
	全メーカー		-		-		全機		全機				
草刈機	全機	◇	小物	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		全機		全機		全機		全機				
芝刈機	全機	◇	小物	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		歩行		乗用								
耕耘機	全機	◇	小物	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		歩行		乗用								
管理機	全機	◇	小物	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		歩行		乗用								
スプレッド	全機	◇	-	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全社				全機								
ハイムリ	全機	◇	-	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー				全機								
運搬車	全機	◇	小物	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		歩行		乗用								
アタッチメント	全機	◇	ミニミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		全機										
除雪機	全機	◇	ミニミニクラス	◇	ミニクラス	◇	小型クラス	◇	-	◇	-	◇	-
	歩行		全機		(当社判断)		(当社判断)						
その他	全機	◇	小物	◇	ミニミニクラス	◇	ミニクラス	◇	-	◇	-	◇	-
	全メーカー		歩行		作業機・据置型		乗用						